

ZÁSAHOVÉ A PRACOVNÍ OBLEKY



FIREMAN III – komplet (bez nápisu HASIČI)

Certifikát ČSN EN 469:2006 - vnější vrstva NOMEX® Tough, 195 g/m² - membrána PU - 120 g/m² - tepelná bariéra Nomex®/VS FR, 250 g/m² - reflexní pásy 3M, 75 mm - oceněný hodnocením TUPO a GŘ HZS MV ČR - tvarovaný střih ACTION pro snadný pohyb - zesílená kolena - za příplatek - volitelný nápis HASIČI + název SDH - tepelně fixován na tkanině = vysoká životnost



Fireman TIGER - komplet (bez nápisu HASIČI)

Materiálové složení:

Vnější vrstva: NOMEX® Tough DIAMOND- 200 g/m², úprava SOFIGUARD

Vlhkostní bariéra: GORE-TEX® Fireblocker N - 140 g/m²

Tepelná bariéra: NOMEX® Comfort / Aramid Grid - 200 g/m², úprava SOFIDRY

- redukce hmotnosti a objemu
- minimální absorpce vlhkosti
- výborná prodyšnost
- vysoká pohyblivost
- zvýšení výkonnosti, redukce tepelného stresu



Tiger Plus - komplet (bez nápisu HASIČI) – novinka

Materiálové složení:

Vnější vrstva: NOMEX® DIAMOND Ultra - 210 g/m²,
úprava SOFIGUARD

Vlhkostní bariéra: GORE-TEX® Fireblocker N - 140 g/m²

Tepelná bariéra: NOMEX® Comfort / Aramid Grid - 200 g/m², úprava SOFIDRY

- redukce hmotnosti a objemu
- minimální absorpce vlhkosti
- výborná prodyšnost
- vysoká pohyblivost
- zvýšení výkonnosti, redukce tepelného stresu



Fireman V Diamond - komplet (bez nápisu HASIČI) – STANDARD

Nomex® Tough Diamond, Gore-Tex®, Paralinex® II
Nejpopulárnější zásahový oblek z produkce firmy,
vyznačující se mimořádnými ochrannými vlastnostmi.
Střih „ACTION“: redukuje stres, zvyšuje komfort a
pohyblivost a poskytuje vyjímečnou ochranu proti plamenu.

- spodní rukáv minimalizuje zvedání kabátu
- loket poskytuje přirozený ohyb rukávu
- koleno dovoluje přirozený pohyb
- klín v rozkroku redukuje tah
- vazba Rip-Stop - dvojnásobná pevnost v trhu

Vnější tkanina (1)

- první vrstva ochrany, musí poskytovat odolnost vůči plameni, roztrhnutí, řezu a propichnutí

Vlhkostní bariéra (2)

- odolná vrstva proti vodě, větru a chemikáliím, prodyšná

Tepelná bariéra (3)

- vnitřní izolační vrstva proti vodivému, radiačnímu a konvekčnímu teplu



Fireman V Diamond - komplet (bez nápisu HASIČI) – AIRLOCK

Nomex® Tough Diamond, Gore-Tex® -Airlock, Nomex® lining

Nejpopulárnější zásahový oblek z produkce firmy, vyznačující se mimořádnými ochrannými vlastnostmi.

Střih „ACTION“: redukuje stres, zvyšuje komfort a pohyblivost a poskytuje vyjímečnou ochranu proti plamenu.

- spodní rukáv minimalizuje zvedání kabátu
- loket poskytuje přirozený ohyb rukávu
- koleno dovoluje přirozený pohyb
- klín v rozkroku redukuje tah
- vazba Rip-Stop - dvojnásobná pevnost v trhu

Vnější tkanina (1)

- první vrstva ochrany, musí poskytovat odolnost vůči plameni, roztrhnutí, řezu a propichnutí

Vlhkostní bariéra (2)

- odolná vrstva proti vodě, větru a chemikáliím, prodyšná

Tepelná bariéra (3)

- vnitřní izolační vrstva proti vodivému, radiačnímu a konvekčnímu teplu



Fireman V Diamond - komplet (bez nápisu HASIČI) - PROLINE

Nomex® Tough Diamond, Proline, Paralinx® II

Nejpopulárnější zásahový oblek z produkce firmy, vyznačující se mimořádnými ochrannými vlastnostmi.

Střih „ACTION“: redukuje stres, zvyšuje komfort a pohyblivost a poskytuje vyjímečnou ochranu proti plamenu.

- spodní rukáv minimalizuje zvedání kabátu
- loket poskytuje přirozený ohyb rukávu
- koleno dovoluje přirozený pohyb
- klín v rozkroku redukuje tah
- vazba Rip-Stop - dvojnásobná pevnost v trhu

Vnější tkanina (1)

- první vrstva ochrany, musí poskytovat odolnost vůči plameni, roztrhnutí, řezu a propichnutí

Vlhkostní bariéra (2)

- odolná vrstva proti vodě, větru a chemikáliím, prodyšná

Tepelná bariéra (3)

- vnitřní izolační vrstva proti vodivému, radiačnímu a konvekčnímu teplu



Bushfire - komplet (bez nápisu HASIČI)

Materiál: NOMEX Comfort RS, 220 g/m2

Ochranný oděv pro hasiče při zdolávání požárů na volném prostranství certifikovaný dle EN ISO 15614:2007. EN 531 .
Provedení: Dvoudílný oděv nebo kombinéza.

- permanentně nehořlavý materiál
- trvale antistatický podle EN 1149-5
- vysoká pevnost v trhu
- dobrý komfort nošení
- snadná údržba, dlouhá životnost
- reflexní pásky 3M SCOTCHLITE nebo REFLEXITE

PS II - PES/BA (komplet, bez nápisu)



- materiál PES/ba (65/35%), hmotnost 260g/m
- je určen pro pohyb na stanici a mimozásahovou činnost
- bez zvýrazňujících prvků
- vysoký komfort, konfekční vzhled



PS II - BAVLNA (komplet, bez nápisu)

- materiál 100% bavlna, hmotnost 260g/m, atlasová vazba
- je určen pro pohyb na stanici a mimozásahovou činnost

- zvýrazňující prvky
- dlouhá životnost, stálobarevnost



PS II - NOMEX Comfort RS (komplet, bez nápisu)

- materiál NOMEX® Comfort RS, hmotnost 220 g/m
- je určen pro pohyb na stanici, venkovní zásahy, lesní požáry, technickou asistenci
- certifikovaný dle EN 531, EN 1149-3
- vhodný pro přímý styk s pokožkou
- permanentně nehořlavý a antistatický
- vysoký komfort při dlouhodobém používání
- dobrý odvod vlhkosti, prodyšnost
- reflexní pásy
- dlouhá životnost
- díky Rip - Stop vazbě dvojnásobná pevnost v trhu

UPC

Při objednávce obleků, rukavic a obuvi je potřeba zdělit přesné míry postavy (Výška postavy, Obvod hrudníku, Obvod pasu, Velikost ruky, Velikost nohy).

Kontakt



Sídlo

POŽÁRNÍ OCHRANA - BEZPEČNOST PRÁCE
Kotýza Jiří, Václavkova 1116/IIA
293 01 Mladá Boleslav

e-mail: po-bozp@po-bozp.com

tel. 326 375 041
fax. 326 737 094

mobil: 606 712 219 (Kotýza Jiří ml.)

Prodejna



POŽÁRNÍ OCHRANA - BEZPEČNOST PRÁCE

Kotyza Jiří, Ptácká 155

293 01 Mladá Boleslav

e-mail: po-bozp@po-bozp.com

tel. 326 727 609

fax. 326 737 094

mobil: 606 712 219 (Kotyza Jiří ml.)

POŽÁRNÍ OCHRANA - BEZPEČNOST PRÁCE

Kotyza Jiří, IČO: 489 45 081, DIČ: CZ5506271034

Václavkova 1116/IIA, 293 01 Mladá Boleslav

tel. 326 375 041, fax. 326 737 094, e-mail: po-bozp@po-bozp.com